

## Sloupové pracovní plošiny

**SAFELIFT®**

Made in Sweden

MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS

# SAFELIFT PA50

CZ



EN



RO



HU




# Sloupové pracovní plošiny

## SAFELIFT PA50



MODEL	SAFELIFT PA50
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	
Pracovní výška max.	5 m
Výška podlahy koše max.	3 m
Rozměry koše	0,53 m x 0,76 m
Nosnost koše max.	180 kg
Počet osob v koši	max 1
Celková šířka	0,76 m
Celková výška v transportní poloze	1,64 m
Celková délka	1,2 m
Zdroj energie	2 x 12V batteries, 80Ah
Výška nástupního schůdku	0,15 m
Výška zábradlí	1,1 m
Rychlost plného zdvihu (3 m podlaha)	16 s
Hmotnost	331 kg





### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Pohon zdvihu: Elektromotor, 24VDC

Pohon pojezdu: manuální

Brzda: manuální



Aktuální nabídka

28.10.2023

Změny a chyby vyhrazeny




# Vertical Mast Platforms

## SAFELIFT PA50





MODEL	SAFELIFT PA50
<b>TECHNICAL DATA</b>	
Working height max.	5 m
Platform height max.	3 m
Platform size	0,53 m x 0,76 m
Platform capacity	180 kg
Number of people	max 1
Machine width	0,76 m
Machine height (stowed)	1,64 m
Machine length	1,2 m
Power source brakes	2 x 12V batteries, 80Ah
Height of skirting board	0,15 m
Height of railing	1,1 m
Lifting time (1,5 m)	16 s
Weight	331 kg



### OPERATING CHARACTERISTICS

Lifting Drive: Electric motor, 24VDC  
 Travel Drive: Manual  
 Brake: Manual



Current Offer

28.10.2023

Changes and errors reserved




# Platforme cu coloană verticală

## SAFELIFT PA50



MODEL	SAFELIFT PA50
<b>DATE TEHNICE</b>	
Înălțime maximă de lucru	5 m
Înălțime maximă a platformei	3 m
Dimensiunea platformei	0,53 m x 0,76 m
Capacitatea platformei	180 kg
Număr de persoane	max 1
Lățimea mașinii	0,76 m
Înălțimea mașinii (pliată)	1,64 m
Lungimea mașinii	1,2 m
Frâne de parcare	2 x 12V batteries, 80Ah
Sursa de energie	0,15 m
Înălțimea treptelor de acces în coș	1,1 m
Înălțimea balustradei	16 s
Timp de ridicare (1,5 m)	331 kg
Greutate	





### CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE

Motor de ridicare: Motor electric, 24VDC

Propulsie pentru deplasare: Manual

Frână: Manuală



Oferta actuala

28.10.2023

Modificări și erori rezervate






# Vertikális oszlopos platformok

## SAFELIFT PA50



MODEL	SAFELIFT PA50
<b>TECHNIKAI ADATOK</b>	
Maximális munkamagasság	5 m
Platform magasság max.	3 m
Platform mérete	0,53 m x 0,76 m
Platform kapacitása	180 kg
Eberek száma	max 1
Gép szélessége	0,76 m
Gép magassága (összecsukva)	1,64 m
Gép hossza	1,2 m
Parkolófék	2 x 12V batteries, 80Ah
Energiaforrás	0,15 m
Bejutáshoz szükséges lépcsők magassága	1,1 m
Korlát magassága	16 s
Emelési idő (3 m)	331 kg
Súly	





### MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Emelő hajtás: Elektromotor, 24VDC

Mozgás hajtás: Kézi

Kézi



Jelenlegi ajánlat

28.10.2023

Változások és hibák fenntartva

